

## Soru No: 13

---

**İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği'ne göre, risk değerlendirmesi çalışmalarıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?**

- A) Tüm iş yerleri için tasarım veya kuruluş aşamasından başlar.
- B) Aşamaları arasında tehlikeleri tanımlama ve riskleri belirleme yer alır.
- C) Çalışanların, ihtiyaç duyulan her aşamada sürece katılarak görüşlerinin alınması sağlanır.
- D) Aşamaları arasında risk kontrol tedbirlerinin kararlaştırılması yer alır.
- E) Aşamaları arasında tehlikeli davranışlarda bulunan çalışanlara idari müeyyide uygulaması yer alır.


---

**Cevap Anahtarı: E**

## Soru No: 40

---

- I. Kaynak yapılabilmelidir.
- II. Asgari çalışma sıcaklığında şekil verilebilmelidir.
- III. Yaşlanmadan olumsuz şekilde etkilenmelidir.



**Basit Basıncılı Kaplar Yönetmeliği'ne göre, yukarıdakilerden hangileri basınçlı parçaların üretiminde kullanılan malzemelerin sahip olması gereken özelliklerdendir?**

- A) Yalnız I
- B) Yalnız III
- C) I ve II
- D) II ve III
- E) I, II ve III

---

**Cevap Anahtarı: C**

## Soru No: 41

---

Aynı anda vücuda alınan iki kimyasal maddeden birinin etkisinin diğeri tarafından ortadan kaldırılması şeklinde görülen etkileşim aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Bağımsız etki
- B) Antagonizma
- C) Sinerjik etki
- D) Aditif etki
- E) Potansiyalizasyon

---

Cevap Anahtarı: B

## Soru No: 36

---

**Elektrik kuvvetli akım tesislerinde yapılacak bakım ve onarım alıřmaları sırasında alıřanların hayatının korunması iin;**

- I. gerilimin kesilmesi,
- II. alıřılacak yerde gerilim olmadıęının kontrol edilmesi,
- III. kısa devre etme ve topraklama yapılması

**tedbirlerinden hangileri alınmalıdır?**

- A) Yalnız I
- B) Yalnız II
- C) I ve III
- D) II ve III
- E) I, II ve III


---

**Cevap Anahtarı: E**

## Soru No: 39

---

- I. Makine teknikeri
- II. Elektronik öğretmeni
- III. Mekatronik mühendisi



**Yukarıdakilerden hangileri, İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliği kapsamındaki tezgâhların periyodik kontrolünü yapmaya yetkilidir?**

- A) Yalnız I
- B) Yalnız II
- C) I ve III
- D) II ve III
- E) I, II ve III

---

**Cevap Anahtarı: C**

## Soru No: 43

---

Bir kimyasal madde şişesinin etiketinde aşağıdaki piktogram yer almaktadır.



**Bu kimyasal madde aşağıdaki özelliklerden hangisine sahiptir?**

- A) Aşındırıcı
- B) Oksitleyici
- C) Alevlenir
- D) Patlayıcı
- E) Toksik

---

**Cevap Anahtarı: C**

## Soru No: 15

---

Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği'ne göre, meskûn mahallerde kazı üzerinden geçişlerin sağlanması için kullanılan korkuluklu geçitlerin eni en az kaç cm olmalıdır?

- A) 60
- B) 80
- C) 100
- D) 120
- E) 140

---

Cevap Anahtarı: B

## Soru No: 14

---

**İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik'e göre aşağıdakilerden hangisi, iş güvenliği uzmanının görevleri arasında yer almaz?**

- A) İş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili alınması gereken tedbirleri işverene yazılı olarak bildirmek
- B) Geçici iş ilişkisi kapsamında çalışanlar ile alt işveren çalışanlarının yapacakları işe uygun olduğunu gösteren sağlık raporlarını kontrol etmek
- C) İş yerinde iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı gereği yapılması gereken periyodik bakım, kontrol ve ölçümleri planlamak ve uygulamalarını kontrol etmek
- D) Gerekli yerlerde kullanılmak amacıyla iş sağlığı ve güvenliği talimatları ile çalışma izin prosedürlerini hazırlayarak işverenin onayına sunmak
- E) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından belirlenecek iş sağlığı ve güvenliğini ilgilendiren bilgileri İSG KATİP üzerinden bildirmek

---

**Cevap Anahtarı: B**

## Soru No: 12

---

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu'na göre aşağıdakilerden hangisi, iş yerinde güvenli bir çalışma ortamı oluşturulmasına yönelik işverene ait yükümlülüklerden biri değildir?

- A) Çalışanların bilgilendirilmesi
- B) Çalışanların memnuniyetinin sağlanması
- C) Çalışanların eğitimi
- D) Sağlık gözetimi yapılması
- E) Risk değerlendirmesi yapılması

---

**Cevap Anahtarı: B**

## Soru No: 6

---

**ILO Anayasası'na göre yönetim kurulunun görev süresi kural olarak kaç yıldır?**

- A) 1
- B) 2
- C) 3
- D) 5
- E) 7

---

**Cevap Anahtarı: C**

## Soru No: 8

---

**Giysilerin termik izolasyon deęerini belirten birim ařaęıdakilerden hangisidir?**

- A) Sievert
- B) Clo
- C) Kelvin
- D) Farad
- E) Lümen

---

**Cevap Anahtarı: B**

## Soru No: 11

---

**4857 sayılı İş Kanunu'na göre aşağıdakilerden hangisinde işçinin yazılı onayı alınarak 7,5 saatin üzerinde gece çalışması yaptırılabilir?**

- A) Büro
- B) Eğitim
- C) İnşaat
- D) Satış
- E) Turizm

---

**Cevap Anahtarı: E**

## Soru No: 7

---

**Çalışanların Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Korunması Hakkında Yönetmelik'e göre; gaz, buhar ve sis hâlindeki yanıcı maddelerin havayla karışımından oluşan patlayıcı ortamın sürekli olarak veya uzun süreli veya sık sık oluştuğu bölge aşağıdakilerden hangisidir?**

- A) Bölge 0
- B) Bölge 1
- C) Bölge 2
- D) Bölge 21
- E) Bölge 22

---

**Cevap Anahtarı: A**

## Soru No: 5

---

**Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik'e göre çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimleriyle ilgili,**

- I. İş güvenliği uzmanı, program sonunda katılanlar için eğitim belgesi düzenlenmesini sağlar.
- II. İşveren; eğitimler için uygun yer, araç ve gereçlerin temin edilmesini sağlar.
- III. İşveren, çalışanların programlara katılmasını sağlar.

**ifadelerinden hangileri doğrudur?**

- A) Yalnız I
- B) Yalnız II
- C) I ve III
- D) II ve III
- E) I, II ve III

---

**Cevap Anahtarı: D**

## Soru No: 3

---

**4857 sayılı İş Kanunu'na göre yıllık ücretli izinlerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?**

- A) Yıllık ücretli izin hakkından vazgeçilemez.
  - B) İş yerinde işe başladığı günden itibaren, deneme süresi hariç olmak üzere en az 1 yıl çalışmış olan işçilere verilir.
  - C) 50 ve daha yukarı yaştaki işçiler için 20 günden az olamaz.
  - D) Yer altı işlerinde çalışan işçiler için dörder gün artırılarak uygulanır.
  - E) Toplu iş sözleşmeleriyle artırılabilir.
- 

**Cevap Anahtarı: B**

## Soru No: 2

---

**4857 sayılı İş Kanunu'na göre okul öncesi çocuklar ile okula devam eden çocukların eğitim dönemindeki çalışma süreleri, eğitim saatleri dışında olmak üzere haftada en fazla kaç saat olabilir?**

- A) 10
- B) 15
- C) 20
- D) 25
- E) 30

---

**Cevap Anahtarı: A**

## Soru No: 50

---

- I. Kaldırma yüksekliğinde azalma
- II. Kasılma ve gevşeme sürelerinde kısalma
- III. Kasın uyarıyı yanıtlama süresinde kısalma

**Yukarıdakilerden hangileri yük kaldırma sonucu oluşan kas yorgunluğu belirtileri arasında yer alır?**

- A) Yalnız I
- B) Yalnız II
- C) I ve III
- D) II ve III
- E) I, II ve III

---

**Cevap Anahtarı: A**

## Soru No: 47

---

**Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği'ne göre, düşme yüksekliği 3 metre olan bir inşaatta geçici kenar koruma sistemlerinin kullanılabilmesi için çalışma yüzey açısı en fazla kaç derece olabilir?**

- A) 30
- B) 45
- C) 50
- D) 60
- E) 75

---

**Cevap Anahtarı: D**

## Soru No: 49

---

Aşağıdakilerden hangisi iş rotasyonunun beklenen sonuçlarından biri olarak değerlendirilemez?

- A) Çalışanların iş yerindeki işlerin geneliyle ilgili daha fazla bilgi sahibi olması
- B) Çalışanların motivasyonunun artması
- C) Bir iş istasyonu için birden fazla deneyimli çalışan yetişmesi
- D) Çalışanların zihinsel hareketliliğinin sağlanması
- E) Çalışanların işin spesifik alanlarında uzmanlaşması

---

Cevap Anahtarı: E

## Soru No: 46

---

**Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik'e göre; iki bina arasında veya aynı bina içinde farklı yangın yüküne sahip hacimlerin birbirinden ayrılması gereken hâllerde, yangının ilerlemesini ve yayılmasını belirlenmiş bir süre için durduran düşey eleman aşağıdakilerden hangisidir?**

- A) Yangın duvarı
- B) Yangın bölgesi
- C) Yangın kompartımanı
- D) Yangın perdesi
- E) Yangın kapısı

---

**Cevap Anahtarı: A**

## Soru No: 34

---

**Gürültü ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?**

- A) Desibel skalası, bir fiziksel niceliğin aynı türden bir referansın niceliğine orantısının logaritmik türden ifadesidir.
- B) Gürültü düzeyi sıfır desibel ölçülen bir ortam tam sessizdir.
- C) Değişik kaynaklardan gelen gürültünün bileşkesi, desibel türünden cebirsel toplamlarına eşit değildir.
- D) Ortam havasının sıcaklığı ve nemi, gürültünün iletiminde etkilidir.
- E) Gürültünün kulak üzerindeki etkisi, sesin basınç düzeyi kadar maruziyet süresine de bağlıdır.

## Soru No: 31

---

- I. Ağır metal
- II. Gürültü
- III. Toz



**Çimento üretiminde çalışanlarda yukarıdaki etkenlerin hangilerinden kaynaklanan sağlık sorunları görülebilir?**

- A) Yalnız I
- B) Yalnız II
- C) I ve III
- D) II ve III
- E) I, II ve III


---

**Cevap Anahtarı: E**

## Soru No: 32

---

- I. Otomobil
- II. İş makinesi
- III. Kamyonet



**Lastik tekerlekli traktör kullanan bir tarım çalışanı, taşıt yolunun dar olduğu yerlerde aksini gösteren bir trafik işareti yoksa yukarıdakilerden hangilerine geçiş kolaylığı sağlamak zorundadır?**

- A) Yalnız I
- B) Yalnız II
- C) I ve III
- D) II ve III
- E) I, II ve III

---

**Cevap Anahtarı: C**

## Soru No: 42

---

Aşağıdaki gazlardan hangisi yanıcıdır?

- A) Helyum
  - B) Neon
  - C) Karbon dioksit
  - D) Karbon monoksit
  - E) Oksijen
- 

Cevap Anahtarı: D

## Soru No: 38

---

**Metal parça yüzeylerinin kazıma yoluyla talaş kaldırılarak işlenmesi amacıyla kullanılan el aleti aşağıdakilerden hangisidir?**

- A) Raspa
- B) Keser
- C) Zimba
- D) Nacak
- E) Murç

---

**Cevap Anahtarı: A**

## Soru No: 10

---

**Çocuk ve Genç İşçilerin Çalıştırılma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik'e göre, çocuk ve genç işçilerin çalışma süreleriyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?**

- A) Hafta tatili izinleri kesintisiz 40 saatten az olamaz.
- B) Ulusal bayram ve genel tatillerde çalıştırılmazlar.
- C) Günlük çalışma süreleri, 24 saatlik zaman diliminde, kesintisiz 12 saat dinlenme süresi dikkate alınarak uygulanır.
- D) Verilecek yıllık ücretli izin süresi 20 günden az olamaz.
- E) Okula devam eden çocuk ve genç işçilere yıllık ücretli izinleri okulların tatil olduğu, kursa ve diğer eğitim programlarına devam edilmediği dönemlerde verilir.

---

**Cevap Anahtarı: C**

## Soru No: 4

---

Hastalığın, kişinin işiyle ilişkili olabileceğinden hareketle ayrıntılı çalışma öyküsü alınmasını öneren ve *Zanaatkârların Hastalıkları* eserinin yazarı olan bilim insanı aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Georgius Agricola
- B) Hipokrat
- C) Bernardino Ramazzini
- D) Percival Pott
- E) Edward Headlem Greenhow

---

Cevap Anahtarı: C

## Soru No: 45

---

**Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik'e göre; standartlarda aksi belirtilmedikçe taşınabilir yangın söndürme cihazlarının, içindeki söndürme maddeleri yenilenerek, hidrostatik testleri en geç kaçınıcı yılın sonunda yapılmalıdır?**

- A) 1
- B) 2
- C) 3
- D) 4
- E) 5

---

**Cevap Anahtarı: D**

## Soru No: 35

---

**TIG kaynağında arkı oluşturan elektrot, aşağıdakilerin hangisinden imal edilir?**

- A) Çelik
- B) Alüminyum
- C) Titanyum
- D) Tungsten
- E) Bakır

---

**Cevap Anahtarı: D**

## Soru No: 30

---

**Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik'e göre aşağıdakilerin hangisi çalışanlara verilmesi gereken asgari eğitim konularından biri değildir?**

- A) İş yeri temizliği ve düzeni
- B) Meslek hastalıklarının sebepleri
- C) İlk yardım
- D) Biyolojik ve psikososyal risk etmenleri
- E) Gebelik ve çalışma hayatı

---

**Cevap Anahtarı: E**

## Soru No: 1

---

**1982 Anayasası'na göre usulüne göre yürürlüğe konulmuş temel hak ve özgürlüklere ilişkin milletlerarası andlaşmalarla kanunların aynı konuda farklı hükümler içermesi nedeniyle çıkabilecek uyuşmazlıklarda aşağıdakilerden hangisi uygulanır?**

- A) Kanun hükümleri esas alınır.
- B) Milletlerarası andlaşma hükümleri esas alınır.
- C) Uyuşmazlık konusu Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından alınacak bir kararla kesin olarak karara bağlanır.
- D) Uyuşmazlık konusu Anayasa Mahkemesi tarafından kesin olarak karara bağlanır.
- E) Uyuşmazlık konusu cumhurbaşkanı tarafından çıkarılacak bir kararnameyle kesin olarak karara bağlanır.


---

**Cevap Anahtarı: B**

## Soru No: 37

---

- I. Kullanım sıklığı
- II. Giyilen ayakkabının uygunluđu
- III. Zeminin eğimi



**Zincirli testerenin kullanımıyla ilgili hazırlanan risk değerlendirmesinde yukarıdakilerden hangileri göz önünde bulundurulmalıdır?**

- A) Yalnız I
- B) Yalnız II
- C) II ve III
- D) I ve III
- E) I, II ve III

---

**Cevap Anahtarı: E**

## Soru No: 48

---

**Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği'nde aşağıdakilerden hangisi, sütunlu çalışma platformlarının seçimi ve kurulumunun planlanması sırasında dikkate alınması gereken hususlar arasında sayılmamıştır?**

- A) Çalışma alanındaki çalışan sayısı
- B) Gerekli çalışma platformu uzunluğu
- C) Platform çevresindeki elektrik iletkenleri
- D) Çalışanların ve malzemelerin giriş ve çıkışları
- E) Sütun konumları

## Soru No: 29

---

Aşağıdakilerden hangisi meslek hastalıklarına neden olabilecek fiziksel etkenlerden biri değildir?

- A) Yüksek basınç
- B) Titreşim
- C) İyonlaştırıcı radyasyon
- D) Çözücüler
- E) Gürültü

---

Cevap Anahtarı: D

## Soru No: 28

---

**Bir iş yerinde alınan;**

- I. gürültülü çalışan bir makinenin kapalı sistem içinde çalıştırılması,
- II. gürültüye maruz kalan çalışanlar tarafından kulak koruyucu kullanılması,
- III. gürültülü çalışan makinenin, gürültülü çalışmayan makine ile değiştirilmesi

**önlemlerinden hangileri meslek hastalıklarından korunmada kaynakta kontrol yaklaşımlarındandır?**

- A) Yalnız I
- B) Yalnız II
- C) I ve III
- D) II ve III
- E) I, II ve III

---

**Cevap Anahtarı: C**

## Soru No: 22

---

**Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmelik'e göre aşağıdakilerden hangisi, metal örgülü eldivenlerin kişisel koruyucu donanım olarak kullanılabileceği işler arasında sayılmıştır?**

- A) Düz cam ürünleriyle çalışma
  - B) Demir dövme işleri
  - C) Asit ve baz çözeltileriyle yapılan çalışmalar
  - D) Kaynak işleri
  - E) Kesim makinelerinin bıçaklarının değiştirilmesi
- 

**Cevap Anahtarı: E**

## Soru No: 44

---

Kimyasal risk oluşturan maddeler yapılarına göre organik ve anorganik şekilde sınıflandırılır.

Buna göre aşağıda verilen <sup>ÖSYM</sup>madde - madde sınıfı eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

<u>Madde</u>	<u>Madde sınıfı</u>
A) Etil alkol	Anorganik
B) Benzen	Organik
C) Aseton	Organik
D) Amonyum nitrat	Anorganik
E) Metan	Organik

---

Cevap Anahtarı: A

## Soru No: 26

---

**İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik'te aşağıdakilerden hangisi çalışanların sağlık gözetimi kapsamında belirtilmemiştir?**

- A) Çalışanların işe giriş muayenesi
- B) Özel politika gerektiren grupların sağlık muayeneleri
- C) Çalışanların kişisel hijyen konusunda eğitimi
- D) Acil müdahale hizmetlerinin organizasyonu
- E) Çalışanların periyodik sağlık muayeneleri

---

**Cevap Anahtarı: D**

## Soru No: 24

---

**Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik'e göre, alevlenir madde tanımına giren sıvıların parlama noktaları aralığı aşağıdakilerden hangisidir?**

- A) 21 °C - 55 °C
- B) 25 °C - 58 °C
- C) 32 °C - 61 °C
- D) 37 °C - 66 °C
- E) 40 °C - 71 °C

---

**Cevap Anahtarı: A**

## Soru No: 20

---

İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik'e göre çok tehlikeli sınıfta yer alan A İşletmesinin, iş güvenliği uzmanı görevlendirme süresi aylık en az 1.200 dakikadır.

**İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik'e göre, A İşletmesinin söndürme ekibinde asgari kaç destek elemanı görevlendirilmesi gerekir?**

- A) 1
- B) 2
- C) 3
- D) 4
- E) 5

---

**Cevap Anahtarı: A**

## Soru No: 21

---

**Makina Emniyeti Yönetmeliği'ne göre aşağıdakilerden hangisi, makineleri besleyen güç kaynağındaki herhangi bir nedenden dolayı oluşan kesintinin tehlikeli bir duruma yol açmaması amacıyla özel önem verilmesi gereken hususlar arasında yer almaz?**

- A) Makinenin beklenmedik bir şekilde çalışmaya başlamaması
- B) Koruyucu tertibatın bütünüyle etkin kalması veya bir durdurma komutu vermesi
- C) Makine parametrelerinin tehlikeye yol açabileceği durumlarda kontrolsüz bir şekilde değişmemesi
- D) Komut daha önceden verilmişse durdurma işleminin engellenmesi
- E) Makinenin hiçbir hareketli kısmının yerinden çıkmaması

---

**Cevap Anahtarı: D**

## Soru No: 23

---

**İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği'ne göre aşağıdakilerden hangisi, iş ekipmanlarının asgari genel gereklerinden biri değildir?**

- A) İş ekipmanlarında, çalışanların güvenliğinin sağlanmasında esas olan ikaz ve işaretler bulunur.
- B) İş ekipmanları sadece tasarım ve imalat amacına uygun işlerde ve şartlarda kullanılır.
- C) Parça fırlaması veya düşmesi riski taşıyan iş ekipmanları, bu riskleri ortadan kaldırmaya uygun güvenlik tertibatıyla donatılmalıdır.
- D) İş ekipmanlarının koruyucuları ve koruma donanımı kolayca yerinden çıkarılabilmelidir.
- E) İş ekipmanlarının enerji kaynağını kesecek araç ve gereçler kolayca görülebilir olmalıdır.

---

**Cevap Anahtarı: D**

## Soru No: 25

---

**Biyolojik Etkenlere Maruziyet Risklerinin Önlenmesi Hakkında Yönetmelik'e göre işverenlerin, biyolojik etkenlerin kullanımında Çalışma ve İş Kurumu il müdürlüğüne yapacağı ön bildirimle ilişkin aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?**

- A) Grup 1, Grup 2 ve Grup 3 biyolojik etkenlerin ilk kez kullanımında ön bildirimde bulunulur.
  - B) Grup 4 biyolojik etkenlerin ilk kez kullanımında ön bildirim için başlamasından en az 30 gün önce yapılır.
  - C) İş yerinde bildirim geçersiz kılan, proses veya işlemlerde sağlık veya güvenliği önemli ölçüde etkileyecek büyük değişiklikler olduğunda, bildirim yeniden yapılır.
  - D) Bildirim, iş yerinde iş sağlığı ve güvenliği hizmeti sunan iş güvenliği uzmanı, iş yeri hekimi ve diğer sağlık personelinin adı, soyadı, unvanı ve bu konudaki yeterliliğini içerir.
  - E) Bildirim, risk değerlendirmesinin sonucunu içerir.
- 

**Cevap Anahtarı: A**

## Soru No: 33

---

- I. X ışınları
- II. Radyo dalgaları
- III. Mikrodalgalar



**Yukarıdakilerden hangileri iyonlaştırıcı radyasyona örnektir?**

- A) Yalnız I
- B) Yalnız II
- C) Yalnız III
- D) I ve II
- E) II ve III

---

**Cevap Anahtarı: A**

## Soru No: 27

---

**İş yerlerinde yapılan periyodik muayenelerin amacı aşağıdakilerden hangisidir?**

- A) Uygun işe yerleştirme
- B) Erken tanı
- C) Rehabilitasyon
- D) Birincil korunma
- E) Üçüncül korunma

---

**Cevap Anahtarı: B**

## Soru No: 18

---

**Ekranlı Araçlarla Çalışmalarda İş Sağlığı ve Güvenliği Rehberi'ne göre aşağıdakilerden hangisi, ekranlı araçlarla ayakta çalışmalarda dikkat edilecek hususlar arasında yer almaz?**

- A) Masa yüksekliğinin, ayakta çalışanın kalça yüksekliğinden az olacak şekilde ayarlanması
  - B) Vücut ağırlığının sürekli tek bir bacağa yüklenmesini önleyecek şekilde çalışılması
  - C) Çalışma süresi boyunca duruşun düzeltilmesi
  - D) Ayakta çalışmaya sık sık ara verilmesi
  - E) Düzenli aralıklarla esneme egzersizleri yapılması
- 

**Cevap Anahtarı: A**

## Soru No: 17

---

**Maden İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği'ne göre; elle kazı ve yükleme yapılan yer üstü açık maden ocaklarında, jeolojik ve yapısal özellikler de dikkate alınmak kaydıyla oluşturulacak şev açısıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?**

- A) Sağlam arazide 60 dereceyi geçemez.
- B) Dere tortuları olan yerlerde 45 dereceyi geçemez.
- C) Kaygan ve sulu yerlerde 30 dereceyi geçemez.
- D) Çöküntülü ve ezik arazide 45 dereceyi geçemez.
- E) Killi tabakalarda 30 dereceyi geçemez.

---

**Cevap Anahtarı: E**

## Soru No: 16

---

Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği'ne göre, devamlı olarak 25 çalışanın istihdam edileceği bir yapı işine başlamadan önce ilgili merciye yapı işine ilişkin bildirimde bulunulması, işin en az kaç iş gününden fazla sürmesi durumunda zorunludur?

- A) 10
- B) 15
- C) 30
- D) 45
- E) 60

---

Cevap Anahtarı: C

## Soru No: 19

---

**Saęlık ve Gvenlik İşaretleri Ynetmelięi'ne gre gvenlik işaretleriyle ilgili ařaęıdaki eřleřtirmelerden hangisi doęrudur?**

<u>Renk</u>	<u>Anlam</u>	<u>Talimat/Bilgi</u>
A) Yeřil	Zorunluluk	Çıkıř yerleri ve yolları
B) Kırmızı	Yasak	Dikkatli ol, nlem al, kontrol et
C) Kırmızı	Uyarı	KKD kullan
D) Sarı	Uyarı	Dikkatli ol, nlem al, kontrol et
E) Sarı	Tehlike yok	Normale dn

---

**Cevap Anahtarı: D**

## Soru No: 9

---

**İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği'ne göre risk kontrol tedbirlerinin kararlaştırılmasında kullanılan;**

- I. risklerle kaynağında mücadele edilmesi,
- II. tehlike veya tehlike kaynaklarının ortadan kaldırılması,
- III. tehlikelinin, tehlikeli olmayanla veya daha az tehlikeli olanla değiştirilmesi

**aşamalarının doğru sıralaması aşağıdakilerden hangisidir?**

- A) I - II - III
- B) I - III - II
- C) II - I - III
- D) II - III - I
- E) III - II - I

---

**Cevap Anahtarı: D**