

Soru No: 1

- I. Kişinin hakları ve ödevleri
- II. Sosyal ve ekonomik haklar ve ödevler
- III. Siyasi haklar ve ödevler

Yukarıdakilerden hangileri 1982 Anayasası'nda düzenlenen temel haklar ve ödevler arasında yer alır?

- A) Yalnız I
- B) I ve II
- C) I ve III
- D) II ve III
- E) I, II ve III

Cevap Anahtarı: E

Soru No: 2

4857 sayılı İş Kanunu'na göre iş sözleşmesinden kaynaklanmak kaydıyla hangi kanuna tabi olursa olsun iş sözleşmesinin, eşit davranma ilkesine uyulmaksızın feshinden doğan tazminatın zaman aşımı süresi kaç yıldır?

- A) 1
- B) 3
- C) 5
- D) 10
- E) 15

Cevap Anahtarı: C

Soru No: 3

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'na göre aşağıdakilerden hangisi iş kazası ve meslek hastalıkları sigortasının, iş kazası geçiren sigortalıya sağladığı haklardan biri değildir?

- A) İşsizlik ödeneği bağlanması
- B) Sürekli iş göremezlik geliri bağlanması
- C) Gelir bağlanmış olan kız çocuklarına evlenme ödeneği verilmesi
- D) Ölmesi hâlinde cenaze ödeneği verilmesi
- E) Ölmesi hâlinde hak sahiplerine gelir bağlanması

Cevap Anahtarı: A

Soru No: 4

Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik'e göre; çalışanlara verilecek temel eğitimlerle ilgili,

- I. Bir saatten az olmamak kaydıyla iş programları dikkate alınarak farklı zaman dilimlerinde verilebilir.
- II. Belirlenen düzenli aralıklar içinde tehlikeli iş yerleri için en az 16 saat olmalıdır.
- III. Uzaktan eğitim yönetim sisteminin sağlanması hâlinde iş yerinde ilk defa verilecek temel eğitim, uzaktan eğitim yöntemiyle verilebilir.

ifadelerinden hangileri doğrudur?

- A) Yalnız I
- B) Yalnız II
- C) I ve III
- D) II ve III
- E) I, II ve III

<

Cevap Anahtarı: A

Soru No: 5

İşletmelerin, etik ve sosyal sorumluluk ilkelerini kapsayan stratejik planlarını, paydaşlarına sunmak için kullandıkları bir araç olan iş etiği denetimi sürecinin aşamaları arasında;

- I. işletmenin misyon, değer, hedef ve politikalarının gözden geçirilmesi, ÖSYM
- II. denetim sürecini yürütecek bir komite veya takımın oluşturulması,
- III. denetim sonunda bulguların tepe yöneticilere rapor olarak sunulması

adımlarından hangileri yer alır?

- A) Yalnız I
- B) Yalnız III
- C) I ve II
- D) II ve III
- E) I, II ve III

Cevap Anahtarı: E

Soru No: 6

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu'na göre, ülke genelinde iş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili politika ve stratejilerin belirlenmesi için tavsiyelerde bulunmak üzere kurulmuş yapı aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi
- B) Ortak sağlık ve güvenlik birimi
- C) İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü
- D) Yüksek Hakem Kurulu
- E) Rehberlik ve Teftiş Kurulu Başkanlığı

Cevap Anahtarı: A

Soru No: 7

Çalışanların Titreşimle İlgili Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmelik'e göre, aşıldığı durumda çalışanın titreşime maruziyetinden kaynaklanabilecek risklerin kontrol altına alınmasını gerektiren değer aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Maruziyet sınır değeri
- B) Maruziyet eylem değeri
- C) Tepe noktası
- D) Zaman ağırlıklı değer
- E) Zaman ağırlıklı ortalama değer

Cevap Anahtarı: B

Soru No: 8

İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği'ne göre, ilgili standartların öngördüğü süreler saklı kalmak koşuluyla havalandırma ve klima tesisatının periyodik kontrolü için belirlenen azami süre ne kadardır?

- A) 3 ay
- B) 6 ay
- C) 1 yıl
- D) 2 yıl
- E) 3 yıl

Cevap Anahtarı: C

Soru No: 9

Çevre faktörleri ve hastalıklar arasındaki ilişkiyi belirlemede kullanılan modellerin, çevre faktörleri ile kazalar arasındaki **sebepsele** ilişkinin açıklanmasında da kullanılabileceğini savunan teori aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Domino Teorisi
- B) Kaza/Olay Teorisi
- C) Epidemiyoloji Teorisi
- D) İnsan Faktörleri Teorisi
- E) Sistem Teorisi

Cevap Anahtarı: C

Soru No: 10

Çocuk ve Genç İşçilerin Çalıştırılma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik'e göre, çocuk işçilerin hafta tatili izinleri kesintisiz kaç saatten az olamaz?

- A) 40
- B) 42
- C) 44
- D) 46
- E) 48

Cevap Anahtarı: A

Soru No: 11

4857 sayılı İş Kanunu'na göre, yıllık ücretli izinle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

- A) 4 yıldır yer altı maden kömür ocağında çalışan 25 yaşındaki işçinin yıllık ücretli izni 18 günden az olamaz.
- B) 3 yıldır demir çelik fabrikasında çalışan 34 yaşındaki işçinin yıllık ücretli izni 20 günden az olamaz.
- C) 20 yıldır markette çalışan 40 yaşındaki işçinin yıllık ücretli izni 26 günden az olamaz.
- D) 2 yıldır berberde çalışan 19 yaşındaki işçinin yıllık ücretli izni 20 günden az olamaz.
- E) 30 yıldır araba tamirhanesinde çalışan 55 yaşındaki işçinin yıllık ücretli izni 26 günden az olamaz.

Cevap Anahtarı: B

Soru No: 12

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu'nda aşağıdakilerden hangisi çalışanların yükümlülükleri arasında sayılmamıştır?

- A) İş yerindeki üretim araçlarını kurallara uygun şekilde kullanmak
- B) Kendilerine sağlanan kişisel koruyucu donanımı korumak
- C) Ciddi ve yakın bir tehlikeyle karşılaştıklarında ve koruma tedbirlerinde bir eksiklik gördüklerinde işveren veya çalışan temsilcisine derhâl haber vermek
- D) Teftişe yetkili makamlarca iş yerinde tespit edilen noksanlıkların giderilmesi için işveren ve çalışan temsilcisiyle iş birliği yapmak
- E) Kendi görev alanıyla ilgili risk değerlendirmesi yapmak

Cevap Anahtarı: E

Soru No: 13

İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği'ne göre risk değerlendirmesinin yenilenmesiyle ilgili,

- I. Yönetmelik'te belirtilen durumlarda ortaya çıkabilecek yeni risklere göre risk değerlendirmesi kısmen de yenilenebilir.
- II. Çalışma ortamına ait sınır değerlere ilişkin bir mevzuat değişikliği olması durumunda risk değerlendirmesi yenilenir.
- III. Az tehlikeli iş yerlerinde risk değerlendirmesi kural olarak 4 yılda bir yenilenir.

ifadelerinden hangileri doğrudur?

- A) Yalnız I
- B) Yalnız II
- C) I ve II
- D) II ve III
- E) I, II ve III



Cevap Anahtarı: C

Soru No: 14

İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği'ne göre, aşağıdakilerden hangisi risk değerlendirmesi yapılırken tehlikelerin tanımlanması aşamasında toplanması gereken asgari bilgilerden biri değildir?

- A) Hiyerarşik yapı
 - B) Çalışanların tecrübe ve düşünceleri
 - C) Malzeme güvenlik bilgi formları
 - D) Muhasebe kayıtları
 - E) Ramak kala olay kayıtları
-

Cevap Anahtarı: D

Soru No: 15

Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği'ne göre; sütunlu çalışma platformlarında kumanda devrelerinin güç kaynağı kesilirse aşağıdakilerden hangisi otomatik olarak devreye girer?

- A) Tahrik sistemi
- B) Fren sistemi
- C) Koruyucu kafes
- D) Sesli ikaz sistemi
- E) Sabit koruyucu

Cevap Anahtarı: B

Soru No: 16

Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği'ne göre; sınıf A geçici kenar koruma sistemlerinde, ara korkuluk yerine düşey elemanların kullanılacağı durumlarda bu elemanların arasındaki açıklıklar en fazla kaç cm olabilir?

- A) 20
- B) 25
- C) 30
- D) 35
- E) 40

Cevap Anahtarı: B

Soru No: 17

Maden İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği'ne göre, kuyularda taşımanın yapıldığı yer altı maden iş yerlerinde taşıyıcı halatla kafes arasındaki koşum düzeni; aşınma, pas ve çatlak bulunup bulunmadığı yönünden en az ne kadar sürede bir muayene edilmelidir?

- A) 1 ay**
- B) 2 ay**
- C) 3 ay**
- D) 6 ay**
- E) 1 yıl**

Cevap Anahtarı: D

Soru No: 18

Elle Taşıma İşleri Yönetmeliği'nde, özellikle vücudun belden dönmesini gerektiren aşırı sık veya aşırı uzun süreli bedensel çalışmalar aşağıdaki risk faktörleri başlıklarından hangisinin altında yer alır?

- A) Yükün özellikleri
- B) Fiziksel güç gereksinimi
- C) Çalışma ortamının özellikleri
- D) İşin gerekleri
- E) Bireysel

Cevap Anahtarı: D

Soru No: 19

- I. Parlak turuncu - Uyarı işareti
- II. Mavi - Yasak işareti
- III. Yeşil - Acil çıkış



Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliği'ne göre yukarıdaki güvenlik rengi ve kullanıldığı işaret eşleştirmelerinden hangileri doğrudur?

- A) Yalnız I
- B) Yalnız II
- C) I ve III
- D) II ve III
- E) I, II ve III

Cevap Anahtarı: C

Soru No: 20

Balıkçı Gemilerinde Yapılan Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik'e göre; 30 metrelik bir balıkçı gemisinde acil durumlarda görev alacak çalışanların listesi ile görevli her çalışanın acil durumlarda yapması gereken işleri gösteren talimatlar, çalışan sayısının en az kaç olması durumunda hazırlanır?

- A) 4
- B) 5
- C) 6
- D) 7
- E) 8

Cevap Anahtarı: B

Soru No: 21

Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliği'ne göre imalatçı, teknik dosya ve AB Uygunluk Beyanı'nı KKD'nin piyasaya verilışinden itibaren kaç yıl süreyle saklar?

- A) 1
- B) 2
- C) 3
- D) 5
- E) 10

Cevap Anahtarı: E

Soru No: 22

**Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde
Kullanılması Hakkında Yönetmelik'te;**

- I. göz ve yüz,
- II. gövde ve karın bölgesi,
- III. solunum sistemi

**koruyucu donanım gruplarının hangilerinde
X ışınından korunmak için kullanılan KKD'ler yer alır?**

- A) Yalnız II
- B) I ve II
- C) Yalnız III
- D) II ve III
- E) I, II ve III

Cevap Anahtarı: B

Soru No: 23

Çalışanların Gürültü ile İlgili Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmelik'e göre, gürültüden kaynaklanabilecek riskler değerlendirilirken;

- I. maruziyet sınır değerleri ile maruziyet eylem değerleri,
- II. sağlık gözetiminde elde edilen güncel bilgiler,
- III. gürültü emisyonunu azaltan alternatif bir iş ekipmanının bulunup bulunmadığı

hususlarından hangilerine özel önem verilmesi gerekir?

- A) Yalnız I
- B) Yalnız III
- C) I ve II
- D) II ve III
- E) I, II ve III

Cevap Anahtarı: E

Soru No: 24

Kanserojen veya Mutajen Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik'e göre işverenin, aşağıdakilerden hangisi hakkında çalışanlarına bilgi vermesi gerekmez?

- A) İş yerinde kullanılan kanserojen veya mutajen maddelerin riskleri ve etkileri
- B) Kazaların önlenmesi ve kaza hâlinde kurtarma çalışmaları da dâhil yapılması gereken işler
- C) Kişisel koruyucu donanımların alındığı tedarikçi firmaya ait bilgiler
- D) Hijyen kuralları
- E) Tütün kullanımının getirebileceği ek riskler de dâhil sağlığı etkileyebilecek riskler

Cevap Anahtarı: C

Soru No: 25

Biyolojik Etkenlere Maruziyet Risklerinin Önlenmesi Hakkında Yönetmelik'e göre aşağıdakilerden hangisi işverenlerin, çalışanların biyolojik etkenlerle çalışmaya bağlı sağlık veya güvenlik riskleriyle karşılaştıkları işlerde alması gereken önlemlerden biri değildir?

- A) Koruyucu donanımın ve ekipmanın, kullanılmasından önce bozursa tamir edilmesi veya değiştirilmesi
- B) Çalışanlara uygun koruyucu giysi sağlanması
- C) Çalışanlara işle ilgili koruyucu gıda takviyesi sağlanması
- D) Çalışanlara uygun yıkanma ve tuvalet imkânı sağlanması
- E) İnsan ve hayvan kaynaklı numunelerin alınması, işlem yapılması ve incelenmesi yöntemlerinin belirlenmesi

Cevap Anahtarı: C

Soru No: 26

İş yerlerinde sürdürülecek sağlık gözetimi uygulamalarıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

- A) İşveren, çalışanların sağlık gözetimine tabi tutulmalarını sağlar.
- B) İşveren, sağlık gözetimi için yaptığı harcamaları çalışılardan tahsil eder.
- C) Bütün çalışanların sağlık gözetiminden yararlanma hakkı vardır.
- D) Sağlık gözetimi temel iş sağlığı hizmetlerinin kapsamındadır.
- E) Meslek hastalığı tanısında, neden sonuç ilişkisinin kurulabilmesi bakımından iş yerlerinde yapılan sağlık gözetimi çalışmaları önem taşır.

Cevap Anahtarı: B

Soru No: 27

Meslek hastalıklarından korunmada;

- I. bağışıklama,
- II. kişisel koruyucu donanım kullanımı,
- III. tıbbi rehabilitasyon

uygulamalarından hangileri birincil korunma kapsamında yer alır?

- A) Yalnız I
- B) Yalnız III
- C) I ve II
- D) II ve III
- E) I, II ve III

Cevap Anahtarı: C

Soru No: 28

- I. İşin niteliğinden dolayı tekrarlanan bir sebeple meydana gelen hastalık
- II. İşin yürütüm şartları nedeniyle meydana gelen hastalık
- III. Kişinin dikkat eksikliğinden dolayı meydana gelen hastalık

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'ndaki meslek hastalığı tanımında yukarıdakilerden hangileri yer alır?

- A) Yalnız I
- B) Yalnız II
- C) Yalnız III
- D) I ve II
- E) II ve III

Cevap Anahtarı: D

Soru No: 29

- I. Prekanseröz deri hastalıkları
- II. Silikozis
- III. Maden işçileri nistagmusu



Çalışma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı Tespit İşlemleri Yönetmeliği'ndeki meslek hastalıkları listesinde yukarıdakilerden hangileri yer alır?

- A) Yalnız I
- B) Yalnız II
- C) I ve III
- D) II ve III
- E) I, II ve III

Cevap Anahtarı: E

Soru No: 30

Aşağıdakilerden hangisi olumlu bir eğitim ortamını oluşturan fiziksel çevreye ait özellikler arasında yer almaz?

- A) Etkinliklerin tasarlanması
- B) Havalandırma
- C) Oturma düzeni
- D) Ses düzeni
- E) Işıklandırma

Cevap Anahtarı: A

Soru No: 31

Aşağıdaki etkenlerden hangisi, sağlık personelinin maruz kalabileceği biyolojik risk faktörleri arasında yer almaz?

- A) *Neisseria meningitidis*
- B) Hepatit B virüsü
- C) *Mycobacterium tuberculosis*
- D) Glutaraldehit
- E) HIV

Cevap Anahtarı: D

Soru No: 32

Makina Emniyeti Yönetmeliği kapsamında, çalışma istasyonlarının tanımlanmamış olduğu ya da tanımlanamadığı durumlarda, A-ağırlıklı ses basınç değerleri makine yüzeyinden kaç metre mesafede ve zeminden veya erişim platformundan kaç metre yükseklikte ölçülmelidir?

	<u>Makine Yüzeyinden</u> <u>Mesafe (m)</u>	<u>Zeminden veya Erişim</u> <u>Platformundan Yükseklik (m)</u>
A)	1	1
B)	1	1,6
C)	1,6	1,6
D)	1,6	2
E)	2	2

Cevap Anahtarı: **B**

Soru No: 33

Çalışanların gürültü maruziyetiyle ilgili risklerden korunmasına ilişkin maruziyet eylem ve sınır değerleri için kullanılan aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

- A) En yüksek maruziyet eylem değerleri:
($L_{EX, 8 \text{ saat}}$) = 85 dB(A) veya
(P_{tepe}) = 140 Pa [137 dB(C) re. 20 μ Pa]'dır.
- B) Maruziyet eylem değerlerinde kulak koruyucularının etkisi dikkate alınır.
- C) En yüksek maruziyet eylem değerlerini aşan gürültüye maruz kalan çalışanların işitme testleri işverence yaptırılır.
- D) Maruziyet sınır değerleri uygulanırken çalışanların maruziyetinin tespitinde, çalışanın kullandığı kişisel kulak koruyucu donanımların koruyucu etkisi de dikkate alınır.
- E) Maruziyet sınır değerleri:
($L_{EX, 8 \text{ saat}}$) = 87 dB(A) veya
(P_{tepe}) = 200 Pa [140 dB(C) re. 20 μ Pa]'dır.



Cevap Anahtarı: B

Soru No: 34

Kaynak işlerinde kullanılan gazlar ve kullanım amaçlarıyla ilgili,

- I. Oksijen yakıcı gaz olarak kullanılır.
- II. Asetilen koruyucu gaz olarak kullanılır.
- III. Argon yanıcı gaz olarak kullanılır.

yargılarından hangileri doğrudur?

- A) Yalnız I
- B) Yalnız II
- C) I ve III
- D) II ve III
- E) I, II ve III

Cevap Anahtarı: A

Soru No: 35

Elektrik kuvvetli akım tesis ve aygıtlarını yıldırım etkisinden korumak için;

- I. eklatör,
- II. parafudr,
- III. ikaz küresi



aygıtlarından hangileri kullanılabilir?

- A) Yalnız I
- B) Yalnız II
- C) Yalnız III
- D) I ve II
- E) II ve III

Cevap Anahtarı: D

Soru No: 36

Makina Emniyeti Yönetmeliđi kapsamındaki kaldırma ekipmanlarında, genel bir kural olarak kaldırma zincirleri için yeterli bir güvenlik düzeyi sağlayacak şekilde seçilen çalışma katsayısı kaçtır?

- A) 1,1
- B) 1,25
- C) 1,5
- D) 2
- E) 4

Cevap Anahtarı: E

Soru No: 37

Makina Emniyeti Yönetmeliđi kapsamındaki bir kaldırma makinesinin azami alıřma yükünü gösteren iřaretlemelerle ilgili,

- I. Okunaklı olmalıdır. ÖSYM
- II. Silinemez olmalıdır.
- III. Kodlanmış olmalıdır.

yargılarından hangileri doğrudur?

- A) Yalnız I
- B) Yalnız III
- C) I ve II
- D) II ve III
- E) I, II ve III

Cevap Anahtarı: C

Soru No: 38

İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği kapsamında;

- I. monoray,
- II. forklift,
- III. transpalet



ekipmanlarının hangileri standartlarda süre belirtilmediği sürece yılda bir periyodik kontrole tabidir?

- A) Yalnız I
- B) Yalnız II
- C) I ve III
- D) II ve III
- E) I, II ve III

Cevap Anahtarı: E

Soru No: 39

**Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği kapsamında;
basınçlı ekipmanın emniyetli kurulum, işletme veya
kullanım, bakım ve periyodik muayenesi için
kullanılan işaret ve etiketlemelerdeki;**

- I. basınçlı ekipmanın çıkış gücü kW (kilowatt),
- II. maksimum doldurma kütlesi kg (kilogram),
- III. uygulanan test basıncı V (volt)

bilgilerinden hangileri doğrudur?

- A) Yalnız I
- B) Yalnız III
- C) I ve II
- D) II ve III
- E) I, II ve III

Cevap Anahtarı: C

Soru No: 40

Un, tahıl, kepek, nişasta ve şeker gibi parlayıcı organik tozlar meydana getiren maddelerin işlendiği, imal veya depo edildiği yerlerde;

- I. Soba, ocak ve benzeri açık ateş kaynağı bulundurulması yasaktır.
- II. Parlayıcı organik tozların birikmesini önleyecek özel havalandırma tertibatı yapılmalıdır.
- III. Her koşulda kaynak yapılması yasaktır.

yargılarından hangileri doğrudur?

- A) Yalnız I
- B) Yalnız III
- C) I ve II
- D) II ve III
- E) I, II ve III

Cevap Anahtarı: C

Soru No: 41

Aşağıdaki metallere hangisi mesleki ve çevresel sağlık tehlikesi oluşturan ağır metal olarak sınıflandırılmaz?

- A) Kurşun
- B) Kadmiyum
- C) Nikel
- D) Sodyum
- E) Cıva

Cevap Anahtarı: D

Soru No: 42

Klor gazıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

- A) Kokusuz bir gazdır.
 - B) Aynı şartlarda yoğunluğu havanınkinden büyüktür.
 - C) Dezenfektan olarak kullanılabilir.
 - D) Renkli bir gazdır.
 - E) Tahriş edici bir gazdır.
-

Cevap Anahtarı: A

Soru No: 43

Aşağıdaki organik bileşiklerden hangisi sanayide çözücü olarak kullanılmaz?

- A) Benzen
- B) Etil alkol
- C) Toluen
- D) Aseton
- E) Asetilen

Cevap Anahtarı: E

Soru No: 44

Bir kimyasal maddenin insanlarda ortaya çıkarabileceđi akut ve sonradan görülen önemli belirtileri ve etkileriyle ilgili bilgi, ařađıdaki malzeme güvenlik bilgi formu (MGBF) başlıklarının hangisinde yer alır?

- A) Ekolojik bilgiler
- B) İlk yardım önlemleri
- C) Fiziksel ve kimyasal özellikler
- D) Tařımacılık bilgileri
- E) Elleçleme ve depolama

Cevap Anahtarı: **B**

Soru No: 45

LPG tüplerinin depolanmasıyla ilgili,

- I. Binanın bodrum katında depolanmalıdır.
- II. Depo duvarları yangına en az 60 dakika dayanıklı malzemedен yapılmalıdır.
- III. Depolarda ısıtma ve aydınlatma amacıyla açık alevli cihazlar kullanılmamalıdır.

ifadelerinden hangileri doğrudur?

- A) Yalnız II
- B) Yalnız III
- C) I ve II
- D) I ve III
- E) II ve III

Cevap Anahtarı: B

Soru No: 46

Taşınabilir yangın söndürme cihazları ve kullanımlarıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

- A) Kapı arkalarında bulundurulmamalıdır.
- B) Otoparklarda tekerlekli tip söndürme cihazı olmalıdır.
- C) 12 kg'dan hafif cihazlar zeminden en az 1 m yükseklikte olmalıdır.
- D) Yılda bir kez yerinde genel kontrolleri yapılmalıdır.
- E) Düşük tehlike sınıfında her 500 m² yapı inşaat alanı için 1 adet uygun tipte 6 kg'lık kuru kimyevi tozlu cihaz bulundurulmalıdır.

Cevap Anahtarı: C

Soru No: 47

İş yerindeki iklim koşullarını iyileştirmeye çalışan bir ergonomi uzmanı,

- I. fiziksel iş yükünden bağımsız olarak sıcaklık değeri belirleme,
- II. mevsime uygun olarak farklı sıcaklık değerleri belirleme,
- III. bağıl nemin belli bir seviyenin altına düşmemesini sağlama

önlemlerinden hangilerini almalıdır?

- A) Yalnız II
- B) Yalnız III
- C) I ve II
- D) II ve III
- E) I, II ve III

Cevap Anahtarı: D

Soru No: 48

Yüksekte yapılan çalışmalarda kişi hareket ettiği sırada bir yere takılırsa aşağı doğru düşmenin yanı sıra ileri doğru düşmeye de maruz kalır. Çalışma platformunun kenarında koruma sağlayan güvenlik ağıları, düşen kişinin ileri doğru hareketini kapsayacak şekilde geniş olmalıdır. Çalışma platformunun kenarı ile güvenlik ağının dış kenarı arasındaki net genişlik, yakalama genişliğini ifade eder.

TS EN 1263-2'ye göre, azami düşme yüksekliği 1 m olan bir güvenlik ağının yakalama genişliği en az kaç m olmalıdır?

- A) 1
- B) 1,5
- C) 2
- D) 2,5
- E) 4

Cevap Anahtarı: C

Soru No: 49

Çalışanların El-Kol Titreşimine Maruziyet Risklerinden Korunmalarına İlişkin Uygulama Rehberi'ne göre, maruz kalınan titreşim değerinin azalması için ilgili alet ve ekipmanların bakımına dair dikkat edilmesi gereken hususlar arasında;

- I. aletin kesici kısımlarının sürekli keskin durumda tutulmaması,
- II. taşlama tekerleklerinin üreticinin önerilerine uygun bir biçimde takılması,
- III. gerekli denge kontrollerinin yapılması

unsurlarının hangileri yer alır?

- A) Yalnız I
- B) Yalnız II
- C) I ve III
- D) II ve III
- E) I, II ve III

<

Cevap Anahtarı: D

Soru No: 50

Herzberg İş Doyumu Teorisi'ne göre, işe ilişkin içsel doyum sağlanmasıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

- A) Alt düzey denetim artırılarak çalışanın sorumluluğu azaltılmalıdır.
- B) İş doyumunu işin kendisinden kaynaklanan güdüleyiciler dizisinden sağlar.
- C) Kötü çalışma koşulları doyumsuzluğa yol açar.
- D) Çalışana özel beceriler kazanacak biçimde uzmanlık gerektiren görevler verilmelidir.
- E) İşin zenginleştirilmesi umuduyla düşük düzeydeki görevler arasında rotasyon yapılmamalıdır.

Cevap Anahtarı: A