

Soru No: 1

1982 Anayasası'na göre Millî Güvenlik Kurulu, kural olarak aşağıdakilerden hangisinin başkanlığında toplanır?

- A) Cumhurbaşkanı
 - B) Millî Güvenlik Kurulu genel sekreteri
 - C) İçişleri bakanı
 - D) Genelkurmay başkanı
 - E) Millî Savunma bakanı
-

Cevap Anahtarı: A

Soru No: 2

4857 sayılı İş Kanunu'na göre deneme süreli iş sözleşmelerinde deneme süresiyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

- A) Kural olarak en çok 2 aydır.
 - B) Bu süre içinde taraflar, iş sözleşmesini kural olarak tazminatsız feshedebilir.
 - C) Bu süre boyunca çalışılan günler için işçiye ücret ödenmez.
 - D) Toplu iş sözleşmesiyle Kanun'da belirtilen süreye kadar uzatılabilir.
 - E) Bu süre içinde taraflar, iş sözleşmesini bildirim süresine gerek olmaksızın feshedebilir.
-

Cevap Anahtarı: C

Soru No: 3

4857 sayılı İş Kanunu'nda; bu Kanun'un uygulanması bakımından sanayiden, ticaretten, tarım ve orman işlerinden sayılacak işlerin esasları belirtilmiştir.

Bu kapsamda aşağıdakilerin hangisi sanayiden sayılan işlerden biridir?

- A) Su ürünleri alım ve satımı
 - B) Sigortacılık
 - C) Gelir hayvanlarının yetiştirilmesi
 - D) Depoculuk ve ambarcılık
 - E) Gemi yapım ve onarımı
-

Cevap Anahtarı: E

Soru No: 4

Fleming tarafından geliştirilen Güvenlik Kültürü Olgunlaşma Modeli'ne göre aşağıdakilerden hangisi güvenliğin, yalnızca teknik ve prosedüre bağlı çözüm ile düzenlemelere uygunluk bakımından tanımlandığı ve anahtar bir iş riski olarak görülmediği aşamayı ifade eder?

- A) Ortaya çıkma
 - B) Yönetme
 - C) Katılma
 - D) İş birliği
 - E) Sürekli iyileştirme
-

Cevap Anahtarı: A

Soru No: 5

Aşağıdakilerden hangisi Kurtuluş Savaşı Dönemi'nde iş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili çıkarılan düzenlemelerden biridir?

- A) Ereğli Havzaı Fahmiyesi Maden Amelesinin Hukukuna Müteallik Kanun
 - B) Umumu Hıfzıssihha Kanunu
 - C) Dilaver Paşa Nizamnamesi
 - D) Maadin Nizamnamesi
 - E) Polis Nizamnamesi
-

Cevap Anahtarı: A

Soru No: 6

İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliği'ne göre işveren, asıl iş faaliyet değişikliğini ilgili mercie en geç ne kadar süre içinde bildirir?

- A) 7 gün
 - B) 10 gün
 - C) 15 gün
 - D) 1 ay
 - E) 3 ay
-

Cevap Anahtarı: D

Soru No: 7

Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik'e göre, özellikle yanıcı maddelerle olmak üzere diğer maddelerle de temasında önemli ölçüde ekzotermik reaksiyona neden olan maddeleri ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Patlayıcı madde
- B) Kolay alevlenir madde
- C) Oksitleyici madde
- D) Mutajen madde
- E) Toksik madde

Cevap Anahtarı: C

Soru No: 8

Aşağıdakilerden hangisi tozlu ortamlarda yapılan çalışmalarda uygulanan bireysel korunma yöntemlerinden biridir?

- A) Toz maskesinin etkili bir şekilde kullanılması
- B) Yerel havalandırmayla tozun ortamdan uzaklaştırılması
- C) Islak çalışma yapılarak tozumanın sınırlandırılması
- D) Genel havalandırmayla ortamdaki toz yoğunluğunun azaltılması
- E) Tozlu işlemlerin çalışanların az olduğu zaman dilimlerinde yapılması

Cevap Anahtarı: A

Soru No: 9

İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği'nde risk değerlendirmesi yapılırken tehlikelerin tanımlanması aşamasında toplanması gereken asgari bilgiler arasında aşağıdakilerden hangisi sayılmamıştır?

- A) Ortam ve kişisel maruziyet düzeyi ölçüm sonuçları
- B) İş yeri bina ve eklentileri
- C) Üretim süreç ve teknikleri
- D) İşe başlamadan önce ilgili mevzuat gereği alınacak çalışma izin belgeleri
- E) Kuruluşun genel stratejik hedefleri

Cevap Anahtarı: E

Soru No: 10

Kadın Çalışanların Gece Postalarında Çalıştırılma Koşulları Hakkında Yönetmelik'e göre emziren kadın çalışanlar, kendi mevzuatlarındaki hükümler saklı kalmak kaydıyla doğum tarihinden başlamak üzere ne kadar süreyle gece postalarında çalıştırılmaz?

- A) 3 ay
- B) 6 ay
- C) 9 ay
- D) 1 yıl
- E) 1,5 yıl

Cevap Anahtarı: D

Soru No: 11

4857 sayılı İş Kanunu'na göre; seferberlik sırasında ve bu süreyi aşmamak şartıyla yurt savunmasının gereklerini karşılayan iş yerlerinde günlük çalışma süresinin, işçinin en çok çalışma gücüne çıkarılmasına aşağıdakilerden hangisi karar verebilir?

- A) Cumhurbaşkanı
- B) TBMM
- C) Millî Savunma bakanı
- D) Çalışma ve Sosyal Güvenlik bakanı
- E) Millî Güvenlik Kurulu

Cevap Anahtarı: A

Soru No: 12

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu'na göre, iş yerinde durdurulan işlerde izinsiz çalışma yaptıran işverenlere kural olarak ne kadar süreyle hapis cezası verilir?

- A) 6 aydan 1 yıla kadar
- B) 1 yıldan 2 yıla kadar
- C) 1 yıldan 5 yıla kadar
- D) 3 yıldan 5 yıla kadar
- E) 5 yıldan 10 yıla kadar

Cevap Anahtarı: D

Soru No: 13

İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik'e göre, çok tehlikeli sınıfta yer alan ve 754 çalışanı bulunan bir işletmede en az kaç tam süreli iş güvenliği uzmanı görevlendirilir?

- A) 3
- B) 4
- C) 5
- D) 6
- E) 7

Cevap Anahtarı: A

Soru No: 14

İHTİMAL	ŞİDDET		
	Hafif (1)	Orta (2)	Ciddi (3)
Küçük (1)	Anlamsız (1)	Düşük (2)	Düşük (3)
Orta (2)	Düşük (2)	Orta (4)	Orta (6)
Yüksek (3)	Düşük (3)	Orta (6)	Yüksek (9)

Yukarıdaki 3x3'lük risk değerlendirme matrisine göre; ihtimalin 2, şiddetin 2 ve risk derecesinin 4 olduğu durumda aşağıdakilerden hangisi risk derecesini düşürmez?

- A) Riskin ihtimalini azaltmak
- B) Riskin şiddetini azaltmak
- C) Riskin şiddetini azaltıp ihtimalini artırmak
- D) Riskin şiddetini artırıp ihtimalini azaltmak
- E) Riskin şiddetini ve ihtimalini artırmak

Cevap Anahtarı: E

Soru No: 15

Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği'ne göre yüklenme yerleri ve rampalarının en az kaç çıkış yerine sahip olması gerekir?

- A) 1
- B) 2
- C) 3
- D) 4
- E) 5

Cevap Anahtarı: A

Soru No: 16

İşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik'te iş yerlerinin atık ve birikinti sularının aktığı ve toplandığı yerlerle ilgili alınacak önlemler arasında aşağıdakilerden hangisi sayılmamıştır?

- A) Özel veya genel bir kanalizasyona veya foseptiğe bağlanır.
- B) Uygun bir kapakla örtülür.
- C) Çalışılan mahalden yeteri kadar uzakta bulunması sağlanır.
- D) Atık su kanalizasyon kotunun kurtarmadığı durumlarda cebrî olarak drenaj yapılarak taşmanın önlenmesi sağlanır.
- E) Asgari 6 ayda bir ilaçlama ve dezenfeksiyon çalışmaları yapılır.

Cevap Anahtarı: E

Soru No: 17

Maden İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği'ne göre, sondajla maden çıkarılan işlerin yapıldığı iş yerleri ile yer altı ve yer üstü maden işlerinin yapıldığı iş yerlerinde en geç ne kadar sürede bir güvenlik tatbikatı yapılır?

- A) 1 ay
- B) 2 ay
- C) 3 ay
- D) 6 ay
- E) 1 yıl

Cevap Anahtarı: D

Soru No: 18

Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliği'ne göre aşağıdakilerden hangisi yeşil güvenlik renginin ifade ettiği anlamlardan biridir?

- A) Yangınla mücadele ekipmanı
- B) Tehlike alarmı
- C) Tehlike yok
- D) Zorunluluk işareti
- E) Yasak işareti

Cevap Anahtarı: C

Soru No: 19

Saęlık ve Gvenlik İřaretleri Ynetmelięi'ne gre ařaęıdakilerden hangisi, sarı zemin zerine siyah piktogram ve siyah ereve kullanılarak tasarlanmıř bir iřaret levhasının gsterebileceęi durumlardan biridir?

- A) Yetkisiz kimse giremez
 - B) Dřme tehlikesi
 - C) Koruyucu elbise giy
 - D) Acil ıkıř ve kaıř yolu
 - E) Dokunma
-

Cevap Anahtarı: B

Soru No: 20

İřyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Ynetmelik'e gre; tehlikeli sınıfta yer alan ve 643 alıřanı bulunan bir iř yerinde kurtarma ve sndrme ekiplerinde uygun donanıma sahip ve zel eęitimli grevlendirilmesi gereken toplam destek elemanı sayısı en az katır?

- A) 16
 - B) 17
 - C) 32
 - D) 34
 - E) 36
-

Cevap Anahtarı: D

Soru No: 21

İř Ekipmanlarının Kullanımında Saęlık ve Gvenlik Őartları Ynetmelięi'ne gre, standartlarda belirtilmemiře yapı iskelelerinin periyodik kontrol iin belirlenen azami sre ne kadardır?

- A) 1 ay
 - B) 2 ay
 - C) 3 ay
 - D) 6 ay
 - E) 1 yıl
-

Cevap Anahtarı: D

Soru No: 22

Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmelik'e göre, kişisel koruyucu donanımlarla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

- A) Çalışanların kolayca erişebilecekleri yerlerde bulundurulur.
 - B) Çalışanlar tarafından temin edilir.
 - C) Gerekli ayarlamalar yapıldığında kullanana tam uyar.
 - D) Ek risk oluşturmada ilgili riski önlemeye uygun olur.
 - E) İstisnai ve özel koşullar saklı kalmak üzere amacına uygun olarak kullanılır.
-

Cevap Anahtarı: B

Soru No: 23

Çalışanların Gürültü ile İlgili Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmelik'e göre; en düşük maruziyet eylem değerlerinin üzerindeki gürültüye maruz kalan çalışanlara, gürültü maruziyetiyle ilgili işveren tarafından verilecek bilgilendirme ve eğitimin özellikle kapsamı gerekenler arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

- A) Gürültüden kaynaklanabilecek riskler
 - B) Gürültüden kaynaklanabilecek risklerin en aza indirilmesi için alınacak tedbirler
 - C) Kulak koruyucularının doğru kullanımı
 - D) Düzenli egzersiz önerileri
 - E) Çalışanların hangi şartlarda sağlık gözetimine tabi tutulacağı ve sağlık gözetiminin amacı
-

Cevap Anahtarı: D

Soru No: 24

Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik'e göre; çok az miktarlarda solunduğunda, ağız yoluyla alındığında, deri yoluyla emildiğinde insan sağlığı üzerinde akut veya kronik hasarlara veya ölüme neden olan maddeler aşağıdakilerden hangisiyle ifade edilir?

- A) Çok toksik madde
- B) Patlayıcı madde
- C) Tahriş edici madde
- D) Mutajen madde
- E) Alevlenir madde

Cevap Anahtarı: A

Soru No: 25

Biyolojik Etkenlere Maruziyet Risklerinin Önlenmesi Hakkında Yönetmelik'e göre insanda hastalığa neden olabilen, çalışanlara zarar verebilecek, ancak topluma yayılma olasılığı olmayan, genellikle etkili korunma veya tedavi imkânı bulunan biyolojik etkenler hangi risk grubunda yer alır?

- A) Grup 1
- B) Grup 2
- C) Grup 3
- D) Grup 4
- E) Sınıflandırılmaz.

Cevap Anahtarı: B

Soru No: 26

İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik'e göre aşağıdakilerden hangisi diğer sağlık personelinin görevleri arasında yer almaz?

- A) Çalışanların sağlık eğitiminde görev alma
- B) İş sağlığı ve güvenliği kurulunda yer alma
- C) İş yeri bina ve eklentilerinin genel hijyen şartlarının sürekli izlenip denetlemesinde iş yeri hekimiyle birlikte çalışma
- D) Özel politika gerektiren grupların takip edilmesi ve gerekli sağlık muayenelerinin yaptırılmasını sağlama
- E) İlk yardım hizmetlerinin organizasyonu ve yürütümünde iş yeri hekimiyle birlikte çalışma

Cevap Anahtarı: B

Soru No: 27

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu'na göre sağlık gözetimiyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

- A) İşveren, çalışanların iş yerinde maruz kalacakları sağlık ve güvenlik risklerini dikkate alarak sağlık gözetimine tabi tutulmalarını sağlar.
- B) Sağlık gözetiminden doğan maliyet ve bu gözetimden kaynaklı her türlü ek maliyet çalışan tarafından karşılanır.
- C) Sağlık muayenesi yaptırılan çalışanın özel hayatı ve itibarının korunması açısından sağlık bilgileri gizli tutulur.
- D) Tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işlerde çalışacaklar, yapacakları işe uygun olduklarını belirten sağlık raporu olmadan işe başlatılamaz.
- E) İşveren, işin devamı süresince, çalışanın ve işin niteliği ile iş yerinin tehlike sınıfına göre Bakanlıkça belirlenen düzenli aralıklarla çalışanın sağlık muayenelerinin yapılmasını sağlamak zorundadır.

Cevap Anahtarı: B

Soru No: 28

Meslek hastalıkları ve işle ilişkili hastalıklarla ilgili,

- I. Meslek hastalığı, iş yeri ortamında bulunan faktörlerin etkisiyle meydana gelen hastalıkların ortak adıdır.
- II. İşle ilişkili hastalık, hastalığa sebep olan birçok etken içinde işle ilişkili faktörlerin de bulunduğu hastalıklar olarak tanımlanır.
- III. Çalışanlar arasında işle ilişkili hastalıklar meslek hastalıklarından daha sık görülür.

ifadelerinden hangileri doğrudur?

- A) Yalnız II
- B) Yalnız III
- C) I ve II
- D) I ve III
- E) I, II ve III

Cevap Anahtarı: E

Soru No: 29

Çalışma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı Tespit İşlemleri Yönetmeliği'ne göre, sigortalının meslek hastalığına sebep olan işinden fiilen ayrıldığı tarih ile meslek hastalığının meydana çıktığı tarih arasında geçen en uzun süre aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Sigorta muafiyeti süresi
- B) Hastalık süresi
- C) Maruziyet süresi
- D) Yükümlülük süresi
- E) Kesin tanı süresi

Cevap Anahtarı: D

Soru No: 30

Aşağıdakilerden hangisi iş stresine yol açan etkenlerden biri değildir?

- A) Karar verme sürecine katılabılme
- B) Kadrosunda yükselme olanağının olmaması
- C) Vardiyalı çalışma
- D) Görev tanımında belirsizlik olması
- E) İş güvencesinin olmaması

Cevap Anahtarı: A

Soru No: 31

Sağlık sektörü çalışanlarında görülebilen aşağıdaki hastalıklardan hangisi virüs kaynaklı değildir?

- A) Hepatit B
- B) Tüberküloz
- C) Kuduz
- D) Kızamık
- E) Su çiçeği

Cevap Anahtarı: B

Soru No: 32

Bir traktörü güvenli bir şekilde durdurma ve park etme için;

- I. motoru durdurmak,
- II. el frenini çekmek,
- III. vitesi boшта bırakmak,
- IV. kontak anahtarını çıkartmak

hususlarından hangileri alınması gereken tedbirlerdendir?

- A) I ve II
- B) III ve IV
- C) I, II ve III
- D) I, II ve IV
- E) II, III ve IV

Cevap Anahtarı: D

Soru No: 33

Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliği'ne göre, bir iş yerinde radyoaktif madde tehlikesine karşı çalışanları uyarmak için aşağıdaki işaretlerden hangisi kullanılır?

A)



B)



C)



D)



E)



Cevap Anahtarı: A

Soru No: 34

Çalışanların Gürültü ile İlgili Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmelik'e göre; günlük gürültü maruziyetinin günden güne belirgin şekilde farklılık gösterdiğinin kesin olarak tespit edildiği işlerde, maruziyet sınır değerleri ile maruziyet eylem değerlerinin uygulanmasında günlük gürültü maruziyet düzeyi yerine, haftalık gürültü maruziyet düzeyi kullanılabilir.

Buna göre,

- I. Haftalık gürültü maruziyet düzeyinin tespitinde, A-ağırlıklı günlük gürültü maruziyet düzeylerinin, 8 saatlik 7 iş gününden oluşan bir hafta için zaman ağırlıklı ortalaması alınır.
- II. Yeterli ölçümle tespit edilen haftalık gürültü maruziyet düzeyi, 80 dB(A) maruziyet sınır değerini aşamaz.
- III. Maruziyet sınır değerleri uygulanırken çalışanların maruziyetinin tespitinde, çalışanın kullandığı kişisel kulak koruyucu donanımların koruyucu etkisi dikkate alınır.

ifadelerinden hangileri doğrudur?

- A) Yalnız I
- B) Yalnız III
- C) I ve II
- D) II ve III
- E) I, II ve III

< [Progress Bar]

Cevap Anahtarı: B

Soru No: 35

Aşağıdakilerden hangisi oksijen-gaz kaynağında yakıcı gaz olarak kullanılır?

- A) Asetilen
- B) Hidrojen
- C) Oksijen
- D) Metan
- E) Azot

Cevap Anahtarı: C

Soru No: 36

Elektrikli makine ve araçların metal gövde kısımlarının nötr iletkenine bağlanması şeklinde alınan koruma önlemi aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Topraklama
- B) Harici yalıtım
- C) Sıfırlama
- D) Faz sırası değiştirme
- E) Kompanzasyon

Cevap Anahtarı: C

Soru No: 37

Çok bacaklı bir sapanın azami çalışma yükünün belirlenmesinde esas alınan azaltma faktörü tespit edilirken;

- I. bacak sayısı,
- II. en kuvvetli bacağın çalışma katsayısı,
- III. sapan konfigürasyonu

niceliklerinden hangileri göz önünde bulundurulacak hususlar arasında yer alır?

- A) Yalnız I
- B) Yalnız II
- C) I ve III
- D) II ve III
- E) I, II ve III

Cevap Anahtarı: C

Soru No: 38

Metal işleriyle ilgili çalışmalarda, tabanına vurularak ince metal parçaları kesmek ve metal parçalar üzerinden talaş kaldırarak kaba işleme yapmak amacıyla aşağıdaki el aletlerinden hangisi kullanılmalıdır?

- A) Keski
- B) Testere
- C) Nokta
- D) Gönye
- E) Zımpara

Cevap Anahtarı: A

Soru No: 39

Bakım onarım işlerinde portatif el merdiveni kullanımıyla ilgili;

- I. sağlam bir şekilde yerleştirilmesi,
- II. ayaklarının kaymasının önlenmesi,
- III. basamaklarının yatay konumda olmasının sağlanması

hususlarından hangilerine dikkat edilmelidir?

- A) Yalnız I
- B) Yalnız II
- C) I ve III
- D) II ve III
- E) I, II ve III

Cevap Anahtarı: E

Soru No: 40

Aşağıdakilerden hangisi basınçlı kaplarda kazalara sebep olmaz?

- A) Sistemin izin verilen maksimum çalışma ve test basınçlarının üzerinde bir basınçta çalıştırılması
- B) Uygun ebat ve basınç ayarlarında koruyucu tahliye sistemlerinin kullanılması
- C) Basınçlı kabın bulunduğu çevre ortamlarının uygun olmaması
- D) Sisteme gerekli veya doğru bakımın yapılmaması
- E) Çalışması güvenli olmayan bir sistemin kullanılması

Cevap Anahtarı: B

Soru No: 41

Cıvanın toksik etkisinden korunmak için yapılan aşağıdaki faaliyetlerden hangisi proaktif yaklaşım faaliyetidir?

- A) Çalışanların cıva buharını soluması durumunda hekime başvurması
- B) Cıva ile temas edilmesi durumunda ilk yardım uygulamasının yapılması
- C) Etkisini azaltmak için dökülen cıva üzerine kükürt tozu dökülmesi
- D) Çalışanlara cıvanın tehlikeleri ve cıva ile çalışma hususunda eğitim verilmesi
- E) Cıva buharının ortamdaki vakumla uzaklaştırılması

Cevap Anahtarı: D

Soru No: 42

Toksik bir madde ile toksik olmayan başka bir maddeye birlikte maruz kalındığında toksik maddenin etkisinin tek başına olduğu durumdakinden daha fazla olmasını ifade eden etki aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Antagonizma
 - B) Potansiyelizasyon
 - C) Bağımsız etki
 - D) Additif etki
 - E) Nötralizasyon
-

Cevap Anahtarı: B

Soru No: 43

Vinil klorür (C₂H₃Cl) monomeriyle ilgili,

- I. Polietilenin (PE) monomeridir.
- II. Yanıcı bir maddedir.
- III. Kanserojen bir maddedir.

ifadelerinden hangileri doğrudur?

- A) Yalnız I
 - B) Yalnız II
 - C) I ve II
 - D) II ve III
 - E) I, II ve III
-

Cevap Anahtarı: D

Soru No: 44

Azot gazıyla ilgili,

- I. Basit boğucu gaz olarak sınıflandırılır.
- II. Sıvılaştırılarak soğutma amaçlı kullanılabilir.
- III. Renksiz ve kokusuz bir gazdır.

ifadelerinden hangileri doğrudur?

- A) Yalnız I
 - B) Yalnız III
 - C) I ve II
 - D) II ve III
 - E) I, II ve III
-

Cevap Anahtarı: E

Soru No: 45

Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik'e göre aşağıdaki maddelerden hangisinin yanması D sınıfı yangın olarak sınıflandırılır?

- A) Sodyum
 - B) Makine yağı
 - C) Doğal gaz
 - D) Kömür
 - E) Benzin
-

Cevap Anahtarı: A

Soru No: 46

Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik'e göre dumanın yapının dışına kendiliğinden çıkmasını veya mekanik yollarla zorlamalı olarak atılmasını ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Duman perdesi
 - B) Duman tahliyesi
 - C) Duman yönlendirme bacası
 - D) Duman kontrolü
 - E) Duman haznesi
-

Cevap Anahtarı: B

Soru No: 47

Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği'ne göre aşağıdakilerden hangisi, düşmeye karşı koruma sistemleri dâhilinde bağlantı noktası olarak kullanılabilir?

- A) Taşınabilir merdivenler
 - B) Tesisat boruları
 - C) Çatı bacaları
 - D) Kat merdiveni korkulukları
 - E) Kolonlar
-

Cevap Anahtarı: E

Soru No: 48

Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği'ne göre, herhangi bir düşme yüksekliği kısıtlamasının olmadığı durumlarda Sınırlı B geçici kenar koruma sistemlerinin kullanılabilmesi için çalışma yüzey açısı en fazla kaç derece olabilir?

- A) 10
- B) 15
- C) 20
- D) 25
- E) 30

Cevap Anahtarı: E

Soru No: 49

Ekranlı Araçlarla Çalışmalarda İş Sağlığı ve Güvenliği Rehberi'ne göre aşağıdakilerden hangisi, ofislerde yürütülen ekranlı araçlarla çalışmalar sonucu meydana gelebilecek başlıca sağlık sorunları arasında yer almaz?

- A) Dolaşım sistemi bozuklukları
- B) Görme bozuklukları
- C) İşitme bozuklukları
- D) Kas-iskelet sistemi bozuklukları
- E) Sindirim sistemi bozuklukları

Cevap Anahtarı: C

Soru No: 50

Kadın ve erkeklerin çalıştığı bir işletmede çalışanların araç kullanmadan ulaşabilecekleri raf yüksekliği antropometrik olarak uç değerlere göre tasarlanırken persentil ve cinsiyete ilişkin aşağıdaki verilerden hangisi dikkate alınır?

- A) %95'lik erkek
- B) %95'lik kadın
- C) %50'lik kadın
- D) %5'lik kadın
- E) %5'lik erkek

Cevap Anahtarı: D
