

Soru No: 1

1982 Anayasası'na göre adli yargı hâkim ve savcılarının en fazla kaç yaşını bitirinceye kadar görev yapabilir?

- A) 63
- B) 64
- C) 65
- D) 66
- E) 67

Cevap Anahtarı: C

Soru No: 2

Yıllık Ücretli İzin Yönetmeliği iş hukukunun hangi kaynağına örnek teşkil eder?

- A) Yürütme
- B) Yargı
- C) Yasama
- D) Örfi
- E) Bilimsel

Cevap Anahtarı: A

Soru No: 3

4857 sayılı İş Kanunu'na göre belirsiz süreli iş sözleşmesiyle 2 yıldır aynı iş yerinde çalışan bir işçinin, iş sözleşmesini bildirimli olarak feshetmesi durumunda uyması gereken bildirim süresi, bildirim diğer tarafa yapılmasından başlayarak kural olarak kaç haftadır?

- A) 2
- B) 3
- C) 4
- D) 6
- E) 8

Cevap Anahtarı: D

Soru No: 4

Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik'e göre çok tehlikeli sınıfta yer alan bir iş yerinde verilen iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri kural olarak en geç kaç yılda bir tekrarlanır?

- A) 1
- B) 2
- C) 3
- D) 4
- E) 5

Cevap Anahtarı: A

5 MAYIS 2024 ÖSYM C SINIFI
İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI
SINAV SORULARI



Soru No: 5

Güvenlik kültürü ve güvenlik ikliminin karşılaştırılmasıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

- A) Güvenlik kültürü daha soyut bir kavramdır.
- B) Güvenlik kültürü daha geniş bir kavramdır.
- C) Güvenlik kültürü daha karmaşık ve sürekli bir olgudur.
- D) Güvenlik kültürü daha kolay ve daha hızlı değişir.
- E) Güvenlik iklimi, güvenlik kültürünün bir alt bileşenidir.

Cevap Anahtarı: D

Soru No: 6

ILO ile imzalanan 13 sayılı Ek Anlaşma ile 1955'te Yakın ve Orta Doğu Çalışma Enstitüsü olarak kurulan ve beş yıllık uluslararası dönem ardından 1960 yılında Çalışma Bakanlığının bağlı kuruluşu hâline getirilen kurum aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Türkiye İş Kurumu (İŞKUR)
- B) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi (ÇASGEM)
- C) İş Sağlığı ve Güvenliği Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü Başkanlığı (İSGÜM)
- D) Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK)
- E) Çalışan Sağlığı Merkezi (ÇASMER)

Cevap Anahtarı: B

Soru No: 7

Maden İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği'ne göre aşağıdakilerden hangisi grizulu maden ocaklarındaki seygar gaz ölçüm cihazlarının ölçmesi gereken gazlardan biri değildir?

- A) Metan
- B) Karbon monoksit
- C) Azot
- D) Oksijen
- E) Hidrojen sülfür

Cevap Anahtarı: C

Soru No: 8

TS ISO 45001 Standardı'na göre yaralanmaya ve sağlığın bozulmasına neden olabilecek potansiyele sahip kaynağı ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Risk
- B) Proses
- C) Uygunsuzluk
- D) Tehlike
- E) Prosedür

Cevap Anahtarı: D

Soru No: 9

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu'na göre iş kazaları ve meslek hastalıklarının kayıt ve bildiriyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

- A) İşveren, bütün iş kazalarının kaydını tutar ve gerekli incelemeleri yaparak bunlarla ilgili raporları düzenler.
- B) İşveren, iş kazalarını kazadan sonraki 3 iş günü içinde Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirir.
- C) İş yeri hekimleri meslek hastalığı ön tanısı koydukları vakaları, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yetkilendirilen sağlık hizmeti sunucularına sevk eder.
- D) İş yerinde meydana gelen ancak yaralanma veya ölüme neden olmadığı hâlde iş ekipmanının zarara uğramasına yol açan olayları inceleyerek bunlarla ilgili raporları düzenler.
- E) Sağlık hizmeti sunucuları, meslek hastalığı ön tanısı konulan vakaları 3 iş günü içinde Sağlık Bakanlığına bildirir.

Cevap Anahtarı: E

Soru No: 10

Çocuk ve Genç İşçilerin Çalıştırılma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik'e göre çocuk ve genç işçilere verilecek yıllık ücretli izin süresi kaç günden az olamaz?

- A) 20
- B) 24
- C) 30
- D) 35
- E) 40

Cevap Anahtarı: A

Soru No: 11

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında çalışan sayısına göre görevlendirilmesi gereken çalışan temsilcisi sayısı aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir?

- A) 30 çalışanlı bir iş yeri için 2
- B) 350 çalışanlı bir iş yeri için 3
- C) 800 çalışanlı bir iş yeri için 5
- D) 1.250 çalışanlı bir iş yeri için 7
- E) 2.200 çalışanlı bir iş yeri için 8


Cevap Anahtarı: B

Soru No: 12

Geçici veya Belirli Süreli İşlerde İş Sağlığı ve Güvenliği Hakkında Yönetmelik'e göre herhangi bir işverenden geçici bir süreyle işçilerini kendi iş yerinde mesleklerine uygun işlerde çalıştırmak üzere devralan işvereni ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Geçici iş ilişkisi kurulan işveren
- B) Asıl işveren
- C) Alt işveren
- D) İşveren vekili
- E) İşveren temsilcisi

Cevap Anahtarı: A



Soru No: 13

İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ'e göre çok tehlikeli sınıfta yer alan iş yerine sahip bir işverenin, iş sağlığı ve güvenliği desteğinden yararlanmada ocak, şubat ve mart ayları için en geç hangi ayın sonuna kadar başvuru yapması gerekir?

- A) Aralık
- B) Ocak
- C) Şubat
- D) Mart
- E) Nisan

Cevap Anahtarı: E

Soru No: 14

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu'na göre 6 aydan fazla süren sürekli işlerin yapıldığı bir iş yeri için iş sağlığı ve güvenliği kuruluyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

- A) Çalışan sayısı 49'u geçmiyorsa kurul oluşturulması zorunlu değildir.
- B) Asıl işveren-alt işveren ilişkisinde ayrı ayrı kurul oluşturulmuşsa iş birliği ve koordinasyon asıl işverence sağlanır.
- C) Asıl işveren-alt işveren ilişkisinde asıl işveren tarafından kurul oluşturulmuşsa kurul oluşturması gerekmeyen alt işveren, koordinasyonu sağlamak üzere vekâleten yetkili bir temsilci atar.
- D) Kurul oluşturması gerekmeyen asıl işveren ve alt işverenin toplam çalışan sayısı 50'den fazlaysa asıl işveren ve alt işveren tarafından oluşturulan kurulun koordinasyonu alt işverence sağlanır.
- E) Aynı çalışma alanında birden fazla işverenin bulunması durumunda bu işverenlerce birden fazla kurulun oluşturulması mümkündür.

<

Cevap Anahtarı: D

Soru No: 15

- I. Ray
- II. Çelik tel halat
- III. Sentetik lifli halat

Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği'ne göre rijit ve yatay yaşam hatlarında yukarıdakilerin hangileri kullanılır?

- A) Yalnız I
- B) Yalnız II
- C) I ve III
- D) II ve III
- E) I, II ve III

Cevap Anahtarı: A

Soru No: 16

Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği'ne göre açık mekânlarda patlayıcı kullanılarak çalışılan yer altı kazı işlerinde uyulması gereken hususlarla ilgili

- I. Kapsüller ile diğer patlayıcı maddeler aynı kap içinde taşınır.
- II. Patlayıcı maddeler üretici tarafından belirtilen koşullarda depolanır.
- III. Yeterlik belgesine sahip çalışanlardan başkası patlayıcı maddeleri ateşleyemez.

ifadelerinden hangileri doğrudur?

- A) Yalnız I
- B) Yalnız II
- C) Yalnız III
- D) I ve II
- E) II ve III

<

Cevap Anahtarı: E

Soru No: 17

Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik'e göre tehlikeli kimyasal maddelerle çalışmalarda alınması gereken önlemlerle ilgili

- I. Yeterli havalandırma sistemi kurulması gibi toplu koruma önlemleri uygulanır.
- II. Mümkün olan en çok sayıda çalışanla yapılır.
- III. Çalışanların maruz kalacakları madde miktarlarının mümkün olan en az düzeyde olması sağlanır.

ifadelerinden hangileri doğrudur?

- A) Yalnız I
- B) Yalnız II
- C) I ve III
- D) II ve III
- E) I, II ve III

<

Cevap Anahtarı: C

Soru No: 18



Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliği'ne göre yukarıdaki işaret levhasının anlamı nedir?

- 1) Zararlı veya tahriş edici madde
- 3) Patlayıcı madde
- 2) Toksik (zehirli) madde
- 4) Radyoaktif madde
- 5) Parlayıcı madde

Cevap Anahtarı: C

Soru No: 19

Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliği'ne göre zorunluluk işareti anlam veya amacını taşıyan ve yalnızca dairesel bir şekil içinde kullanıldığında emniyet rengi olarak kabul edilen güvenlik rengi aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Kırmızı
- B) Sarı
- C) Yeşil
- D) Mavi
- E) Parlak turuncu

Cevap Anahtarı: D

Soru No: 20

İlk Yardım Yönetmeliği'ne göre tehlikeli sınıfta yer alan ve 450 çalışanı bulunan bir iş yerinde en az kaç ilk yardımcı görevlendirilir?

- A) 11
- B) 22
- C) 30
- D) 40
- E) 45

Cevap Anahtarı: C

Soru No: 21

Kişisel Koruyucu Donanımların Kategorizasyon Rehberine Dair Tebliğ'e göre aşağıdakilerden hangisi Kategori-I kapsamında değildir?

- A) Dalgıç gözlük ve maskeleri
- B) Sadece güneş ışığına karşı koruma sağlamak üzere tasarlanmış göz koruyucuları
- C) Düzeltici olmayan kayak gözlükleri
- D) Başın derisini korumak üzere tasarlanmış ve üretilmiş başlıklar
- E) Suyun kulağa girmesini önleyen yüzücü kulak tıkaçları

Cevap Anahtarı: E

Soru No: 22

İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği'ne göre iş ekipmanlarındaki güvenliği etkileyen kumanda cihazlarıyla ilgili

- I. Zorunlu hâllerde tehlikeli bölgeye yerleştirilebilir.
- II. İstem dışı hareketlerde tehlikeye neden olmaması gerekir.
- III. Gizli ve kapalı bir alanda bulunur.

ifadelerinden hangileri doğrudur?

- A) Yalnız I
- B) Yalnız III
- C) I ve II
- D) II ve III
- E) I, II ve III

Cevap Anahtarı: C

Soru No: 23

- I. Halatta öbek oluşumu
- II. Renk solgunluğu
- III. Eksik veya anlaşılmayan etiketler
- IV. Halat gerginliğinde azalma

Yukarıdakilerden hangileri Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği'ne göre yaşam hatlarında her kullanım öncesinde kontrol edilmesi gereken hususlar arasında yer alır?

- A) Yalnız III
- B) Yalnız IV
- C) I, II ve III
- D) I, II ve IV
- E) I, II, III ve IV

Cevap Anahtarı: E

Soru No: 24

Asbestle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik'e göre aşağıdakilerden hangisi Zaman Ağırlıklı Ortalama Değer hesaplanırken referans olarak tanımlanan günlük zaman dilimidir?

- A) 15 dakika
- B) 30 dakika
- C) 1 saat
- D) 4 saat
- E) 8 saat

Cevap Anahtarı: E

Soru No: 25

Biyolojik Etkenlere Maruziyet Risklerinin Önlenmesi Hakkında Yönetmelik'e göre insanda hastalığa yol açma ihtimali bulunmayan biyolojik etkenler hangi risk grubunda yer alır?

- A) Grup 1
- B) Grup 2
- C) Grup 3
- D) Grup 4
- E) Sınıflandırılmaz.

Cevap Anahtarı: A

Soru No: 26

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu'na göre kamu kurum ve kuruluşları, organize sanayi bölgeleri ile Türk Ticaret Kanunu'na göre faaliyet gösteren şirketler tarafından iş yerlerine iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini sunmak üzere kurulan gerekli donanım ve personele sahip olan ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yetkilendirilen yapı aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi
- B) Ortak sağlık ve güvenlik birimi
- C) İş yeri sağlık ve güvenlik birimi
- D) İş sağlığı ve güvenliği kurulu
- E) Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı

Cevap Anahtarı: B

Soru No: 27

- I. Çözücüler
- II. Radyasyon
- III. Gürültü

Yukarıdakilerden hangileri fiziksel risk etkenlerindendir?

- A) Yalnız II
- B) I ve II
- C) I ve III
- D) II ve III
- E) I, II ve III

Cevap Anahtarı: D

Soru No: 28

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu'na göre işveren; sağlık hizmeti sunucuları veya iş yeri hekimi tarafından kendisine bildirilen meslek hastalıklarını, öğrendiği tarihten itibaren kaç iş günü içinde Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirir?

- A) 3
- B) 5
- C) 7
- D) 10
- E) 15

Cevap Anahtarı: A

Soru No: 29

Çalışma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı Tespit İşlemleri Yönetmeliği'nde yer alan meslek hastalıkları listesinde aşağıdaki gruplardan hangisi yoktur?

- A) Kimyasal maddelerle olan meslek hastalıkları
- B) Mesleki cilt hastalıkları
- C) Biyolojik etkenlerle olan meslek hastalıkları
- D) Fizik etkenlerle olan meslek hastalıkları
- E) Pnömokonyozlar ve diğer mesleki solunum sistemi hastalıkları

Cevap Anahtarı: C

Soru No: 30

Aşağıdakilerden hangisi çalışanlara verilecek sağlık eğitimlerinin başarılı olabilmesi için sağlanması gerekenlerden biri değildir?

- A) Eğitimin amaçları net olarak belirlenmiş olmalıdır.
- B) Eğitimin sonuçları değerlendirilmelidir.
- C) Eğitimin içeriği katılımcıların özelliklerine uygun olmalıdır.
- D) Eğitime ilişkin harcamalar çalışanlar tarafından karşılanmalıdır.
- E) Eğitim için uygun yer ve zaman ayarlanmış olmalıdır.

Cevap Anahtarı: D

Soru No: 31

İşitme koruyucularıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

- A) Gürültüye bağlı işitme kaybı gelişiminin önlenmesi için öncelikli yöntem olarak tercih edilmelidir.
- B) Gürültülü ortama girmeden önce temiz bir ortamda ve eller temizken takılmalıdır.
- C) Tekrar kullanılabilir özellikte olanlar her vardiyanın sonunda temizlenmelidir.
- D) Gürültüye maruz kalındığı süre boyunca sürekli olarak takılmalıdır.
- E) Kullanılacak koruyucu; çalışanların, çalışma ortamının, gürültü türünün ve işin özelliği dikkate alınarak seçilmelidir.

Cevap Anahtarı: A

Soru No: 32

Karayolları Trafik Yönetmeliği'ne göre tarım veya ormancılık sektöründe kullanılan aletleri çekmek, itmek, taşımak veya tahrik etmek için tasarlanmış motorlu araçların tarım ve ormancılık traktörleri sınıfında tanımlanabilmesi için

ÖSYM

- I. Ana işlevi, çekme gücü sağlamak olmalıdır.
- II. En az dört dingilli olmalıdır.
- III. Tekerlekli veya paletli olmalıdır.

özelliklerinden hangilerini taşıyor olmaları gerekir?

- A) Yalnız I
- B) Yalnız III
- C) I ve II
- D) I ve III
- E) II ve III

Cevap Anahtarı: D

Soru No: 33

Çalışanların Titreşimle İlgili Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmelik'in amacı çalışanların mekanik titreşime maruz kalmaları sonucu oluşabilecek sağlık ve güvenlik risklerinden korunmalarını sağlamak için asgari gereklilikleri belirlemektir.

Bu Yönetmelik'in uygulanması bakımından 8 saatlik bir çalışma süresi için

- I. bütün vücut titreşimi için günlük maruziyet eylem değeri,
- II. el kol titreşimi için günlük maruziyet eylem değeri,
- III. bütün vücut titreşimi için günlük maruziyet sınır değeri,
- IV. el kol titreşimi için günlük maruziyet sınır değeri

karşılıklarının büyükten küçüğe doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir?

- A) III - IV - I - II
- B) I - II - III - IV
- C) II - I - III - IV
- D) IV - II - III - I
- E) IV - III - II - I

Cevap Anahtarı: D

Soru No: 34

Gürültülü ortamda çalışmak işitme kaybının haricinde

- I. yorgunluk,
- II. libido azalması,
- III. kan basıncında yükselme

ÖSYM

etkilerinden hangilerine neden olabilir?

- A) Yalnız I
- B) Yalnız III
- C) I ve II
- D) II ve III
- E) I, II ve III

Cevap Anahtarı: E

Soru No: 35

- I. Renksizdir.
- II. Kokusuzdur.
- III. Yakıcı bir gazdır.

ÖSYM

Yukarıdakilerden hangileri asetilen gazının özelliklerindedir?

- A) Yalnız I
- B) Yalnız III
- C) I ve II
- D) II ve III
- E) I, II ve III


Cevap Anahtarı: A

Soru No: 36

Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği kapsamındaki iş yerlerinde aşağıdakilerden hangisi kurşun-asitli akümülatör işletmesinin tehlikelerine karşı görevlileri korumak için alınması gereken tedbirlerden biri değildir?

- A) Kıvılcım çıkaracak aletler kullanılmamalıdır.
- B) Cep telefonları kapatılmalıdır.
- C) İçeride birikmiş gaz varsa mahal hemen terk edilmelidir.
- D) Kibrit veya çakmak dâhil mahalde ateş yakılmamalıdır.
- E) Asit ile temas edildiğinde temas eden uzuvlara su tutulmamalıdır.

Cevap Anahtarı: E



Soru No: 37

Çivi çıkarmaya, ince tel ve çivileri kesmeye, tel uçlarını burarak bağlamaya ve kesmeye yarayan el aleti aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Kerpeten
- B) Ayarlı pense
- C) Segman pensesi
- D) Kayma mafsallı pense
- E) Keser

Cevap Anahtarı: A

Soru No: 38

İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği'nde tamamen veya kısmen tehlikeli bölgede bulunan kişi tanımı aşağıdakilerden hangisi için kullanılmıştır?

- A) Operatör
- B) Periyodik kontrolleri yapmaya yetkili kişi
- C) Mühendis
- D) Maruz kişi
- E) Tekniker

Cevap Anahtarı: D

Soru No: 39

İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği'ne göre standartlarda süre belirtilmemişse forklift ve transpalet gibi endüstriyel araçların kontrol periyodu için azami süre ne kadardır?

- A) 3 ay
- B) 6 ay
- C) 1 yıl
- D) 2 yıl
- E) 5 yıl

Cevap Anahtarı: C

Soru No: 40

Basit basınçlı kapların kullanıldığı bir fabrikada periyodik kontrollerden sorumlu kişi kapları kontrol ederek her birinin veri plakası üzerindeki bazı değerleri not etmektedir.

Buna göre ilgili kişinin kaplardan herhangi biri için Basit Basınçlı Kaplar Yönetmeliği'nde tanımlanan P_h sembolünü kullanarak not ettiği değer aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Azami çalışma sıcaklığı
- B) Pnömatik veya hidrostatik test basıncı
- C) Azami çalışma basıncı
- D) Azami gerilme mukavemeti
- E) Tasarım basıncı

Cevap Anahtarı: B

Soru No: 41

Aşağıdakilerden hangisi organik asit olarak sınıflandırılır?

- A) Hidroklorik asit
- B) Nitrik asit
- C) Sülfürik asit
- D) Fosforik asit
- E) Formik asit

Cevap Anahtarı: E

Soru No: 42


Doğal gazın başlıca bileşeni olan metanla ilgili

- I. Yanıcıdır.
- II. Renksiz ve kokusuzdur.
- III. Kimyasal boğucu gaz olarak sınıflandırılır.

ifadelerinden hangileri doğrudur?

- A) Yalnız I
- B) Yalnız III
- C) I ve II
- D) II ve III
- E) I, II ve III

Cevap Anahtarı: C



Soru No: 43

Tehlikeli kimyasal maddelerle çalışmalarda alınması gereken önlemlerle ilgili

- I. Çalışmalar en az sayıda çalışan ile yapılır.
- II. İş yerinde kullanılması gereken kimyasal madde miktarı gerekenden fazla tutulur.
- III. Atıkların işlenmesi, kullanılması, taşınması ve depolanması için gerekli düzenlemeler yapılır.

İfadelerinden hangileri doğrudur?

- A) Yalnız I
- B) Yalnız II
- C) I ve II
- D) I ve III
- E) II ve III

Cevap Anahtarı: D

Soru No: 44

Aşağıdakilerden hangisi kimyasal risk etmenlerinden biridir?

- A) Pestisit
- B) Mantar
- C) Titreşim
- D) Virüs
- E) Basınç

Cevap Anahtarı: A

Soru No: 45

Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik'e göre

- I. Kömür yangını A sınıfı bir yangındır.
- II. Sodyum metali yangını B sınıfı bir yangındır.
- III. Sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) yangını C sınıfı bir yangındır.

İfadelerinden hangileri doğrudur?

- A) Yalnız I
- B) Yalnız II
- C) Yalnız III
- D) I ve II
- E) I ve III

Cevap Anahtarı: E

Soru No: 46

Benzenin (C₆H₆) yanmasıyla ilgili

- I. Bir kimyasal tepkimedir.
- II. Tam yanması sonucunda CO₂ ve H₂O gazları oluşur.
- III. Benzen, tutuşma sıcaklığına kadar ısıtıldığında oksijensiz ortamda da yanar.

İfadelerinden hangileri doğrudur?

- A) Yalnız I
- B) Yalnız II
- C) Yalnız III
- D) I ve II
- E) II ve III

Cevap Anahtarı: D

Soru No: 47

Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği'ne göre sütunlu çalışma platformlarının zemini ile topuk levhası arasındaki açıklık en fazla kaç cm olmalıdır?

- A) 0,5
- B) 1
- C) 1,5
- D) 2
- E) 2,5


Cevap Anahtarı: C

Soru No: 48

Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği'ne göre aşağıdakilerden hangisi yüksekte çalışma yerlerinde çalışanın güvenliğini sağlamak için alınacak kişisel koruma önlemlerinden biridir?

- A) Hava yastıkları
- B) Tam vücut kemer sistemleri
- C) Kapaklar
- D) Çalışma iskeleleri
- E) Güvenlik ağları

Cevap Anahtarı: B



Soru No: 49

- I. Tendinit
- II. Beyaz parmak sendromu
- III. Karpal tnel sendromu

Yukarıdakilerden hangileri tekrarlayan bilek hareketleri sonucu oluřabilecek kas iskelet sistemi bozuklukları arasında yer alır?

- A) Yalnız I
- B) Yalnız II
- C) Yalnız III
- D) I ve II
- E) I ve III

Cevap Anahtarı: E

Soru No: 50

Ařağıdakilerden hangisi örgtsel ergonominin alıřma konularından biri değildir?

- A) İletişim
- B) Mental iş yükü
- C) Ekip alıřması
- D) İş tasarımı
- E) Ekip kaynak yönetimi

Cevap Anahtarı: B



TEŐEKKRLER

